den Rand Ihres Dateitormats an. Sie Hintergrunde und Objekte bis an Um weiße Ränder zu vermeiden legen

5elte 4

außen

Seite 1

DIN Lang geschlossen (210 mm x 105 mm)

Druckvorlage Einladungsklappkarte

Sie haben Fragen zur Anlage Ihrer Druckvorlage oder möchten unseren Gestaltungsservice buchen? Rufen Sie uns an unter: 040 - 410 90 725 oder schreiben uns info@druckcenter-hamburg.de

Entspricht dem Endformat zuzüglich 2 mm Beschnitt an jeder Seite. Dateiformat: 214 x 214 mm

Endformat beschnitten. Die Einladungsklappkarte wird in der Produktion dann auf das

Sicherheitsabstand: 5 mm

Ihre Einladungsklappkarte wird nach dem Druck auf dieses

Endformat beschnitten.

Hamburg

Endformat: 210 x 210 mm

Produktion zu nah an den Rand geraten. Rand. Durch kleinere Abweichungen könnten diese sonst bei der Bitte platzieren Sie wichtige Elemente mit Sicherheitsabstand zum

5mm Platz als Sicherheitsabstand gelassen werden. Die Linie dient zu Orientierung. Zu der Linie sollten auch von beiden Seiten Bitte keine Markierungslinie mit einbauen, wo gefaltet werden soll. Faltlinie

Stanz- oder Passermarken entfernen. Ansonsten werden sie mitgedruckt. Beim Verwenden dieser Druckvorlage bitte alle Texte und Schneide-, Falz-,

Seite2

Druckvorlage Einladungsklappkarte

DIN Lang geschlossen (210 mm x 105 mm)

Sie haben Fragen zur Anlage Ihrer Druckvorlage oder möchten unseren Gestaltungsservice buchen? Rufen Sie uns an unter: 040 - 410 90 725 oder schreiben uns info@druckcenter-hamburg.de

Dateiformat: 214 x 214 mm

Entspricht dem Endformat zuzüglich 2 mm Beschnitt an jeder Seite. Die Einladungsklappkarte wird in der Produktion dann auf das Endformat beschnitten.

Endformat: 210 x 210 mm

Ihre Einladungsklappkarte wird nach dem Druck auf dieses Endformat beschnitten.

Sicherheitsabstand: 5 mm

Bitte platzieren Sie wichtige Elemente mit Sicherheitsabstand zum Rand. Durch kleinere Abweichungen könnten diese sonst bei der Produktion zu nah an den Rand geraten.

Faltlinie

Bitte keine Markierungslinie mit einbauen, wo gefaltet werden soll. Die Linie dient zu Orientierung. Zu der Linie sollten auch von beiden Seiten 5mm Platz als Sicherheitsabstand gelassen werden.

Beim Verwenden dieser Druckvorlage bitte alle Texte und Schneide-, Falz-, Stanz- oder Passermarken entfernen. Ansonsten werden sie mitgedruckt.

Seite 3

Um weiße Ränder zu vermeiden legen I Sie Hintergründe und Objekte bis an I den Rand Ihres Dateiformats an I

